

Costruttori di chiusure industriali



## Portoni scorrevoli




## Portoni scorrevoli



I portoni scorrevoli rappresentano la tradizione nel campo delle chiusure industriali e artigianali. La crescente necessità di affiancarli ai più diffusi portoni a libro, ha portato alla realizzazione di un prodotto sempre più simile, esteticamente e tecnicamente, a questi ultimi.

Le ante dei portoni scorrevoli vengono ottenute componendo pannelli modulari tipo "Cartor" con struttura tubolare di acciaio e materassino coibente, avvolti da una doppia lamiera di acciaio preverniciato.

Si tratta di una costruzione robusta e affidabile, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla particolare cura nella realizzazione, dalla precisione degli accoppiamenti e dalla qualità degli accessori che contraddistinguono da sempre il marchio Caregnato.




## Portone scorrevole **con guida a terra**




Il movimento del portone è affidato a delle robuste ruote in acciaio zincato, che scorrono perfettamente su una apposita guida annegata nel pavimento. Superiormente il portone è guidato da rulli in nylon che scorrono all'interno di una guida fissata al fabbricato

## Portone scorrevole **senza guida a terra**



Nei casi in cui non siano previste guida a terra, è possibile ricorrere ad uno scorrevole "appeso". Il movimento del portone e il suo stesso peso, sono quindi sostenuti da carrelli, che scorrono in una guida superiore portante, saldamente fissata al fabbricato mentre a terra rimane solamente il rullo pilota.




# Accessori

## FINITURE

Colori standard



**Bianco  
Grigio**  
RAL 9002



**Silver**  
RAL 9006



**Grigio scuro**  
RAL 7016



**Testa di moro**  
RAL 8017



**Rosso scuro**  
RAL 3005



**Rosso**  
RAL 3003



**Rosso**  
RAL 3000

Colori a richiesta



**Blu**  
RAL 5010




**Verde**  
RAL 6005



**Acciaio Inox**



**Quercia Dorata**



Kit automazione elettromeccanica.



Oblò in vetro stratificato 4+4 con profilo in gomma EPDM.



Oblò in vetro stratificato 4+4 o vetrocamera con profilo in alluminio a spigolo vivo.



Griglie di ventilazione in alluminio anodizzato



Anta tagliata con funzione di uscita di sicurezza completa di maniglione antipanico.



Porta pedonale di servizio, inserita su anta con o senza maniglione antipanico.




Cariglione con chiave e maniglia esterna.




## Estetica, funzionalità e affidabilità superiori

Come tutti i portoni Caregnato, gli scorrevoli, vengono sempre realizzati su misura e sono estremamente adattabili alle esigenze del Cliente.

Ecco perché rappresentano un'ottima soluzione anche per applicazioni civili e commerciali, oltre che per quelle più note del settore artigianale e industriale.





Caregnato srl si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche al prodotto



**CAREGNATO S.r.l.**  
36064 Colceresa (VI)  
Via dell'Artigianato, 13  
Tel. 0424 470588 - Fax 0424 471952  
info@caregnato.it - www.caregnato.it